

# การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กนั้น ทางผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบพาเด็กไปฉีดวัคซีน เมื่อเด็กคลอดแล้ว ทางที่ว่าการจะมีใบแจ้งให้ไปฉีดวัคซีน ควรจะอ่านทำความเข้าใจและไปถามรายละเอียดจากแพทย์ และรับการฉีดวัคซีนเมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี

วัคซีน(โรคที่ป้องกันได้)	อายุที่ควรทำการฉีด	อายุที่สมควรทำการฉีด	จำนวนครั้งที่ควรฉีด
BCG(วัณโรค)	ต่ำกว่า 6เดือน(หมายเหตุ 1)		1 ครั้ง
โปลิโอ(หมายเหตุ 2)	ตั้งแต่ 3เดือนถึงไม่เกิน 7ขวบ 6เดือน	ตั้งแต่ 3เดือนถึงไม่เกิน 1ขวบ 6เดือน	ในระหว่าง 6อาทิตย์ขึ้นไป ฉีด 2 ครั้ง
รวม 3ประเภท ครั้งแรก (โรคคอตีบ, โรคไอริอีริง, โรคบาดทะยัก)	ตั้งแต่ 3เดือนถึงไม่เกิน 7ขวบ 6เดือน	ตั้งแต่ 3เดือนถึงไม่เกิน 1ขวบ	ในระหว่าง 3 ถึง 8 อาทิตย์ ฉีด 3 ครั้ง (วัคซีนรวม 2ประเภท ฉีด 2 ครั้ง ใน ระหว่าง 4-6เดือน)
รวม 2ประเภท ครั้งแรก (โรคคอตีบ, โรคบาดทะยัก)		หลังจากฉีดครั้งแรกแล้วประมาณ 1-1ปีครึ่ง (รวม 3ประเภท ฉีด 3 ครั้ง, รวม 2ประเภท ฉีด 2 ครั้งแล้ว)	
รวม 2ประเภท ครั้งที่ 2	ตั้งแต่ 11ขวบถึงไม่เกิน 13ปี	11ปี	1 ครั้ง
โรคหัดและไขหัดรวมกัน(MR) หรือวัคซีนป้องกันแต่ละอย่างแยกกัน	ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1ขวบถึงไม่เกิน 2ขวบ		1 ครั้ง
	ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 5ขวบถึงไม่เกิน 7ขวบ ก่อนเข้าป.1ประมาณ 1ปี		1 ครั้ง
	ตั้งแต่ 2ขวบถึงไม่เกิน 7ขวบ 6เดือน และเป็นเด็กที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะฉีดครั้งที่ 2 (หมายเหตุ 3)		
	ครั้งที่ 3 เด็กที่อยู่ในเกณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ในระหว่าง 1ปีนั้น		1 ครั้ง
	ครั้งที่ 4 เด็กที่อยู่ในเกณฑ์มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3 ในระหว่าง 1ปีนั้น		1 ครั้ง
	ตั้งแต่ประถมปีที่ 4 จนถึงมัธยมตอนปลายปีที่ 3 และเป็นเด็กที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ครั้งที่ 3 (หมายเหตุ 4)		1 ครั้ง

หมายเหตุ 1 การฉีดวัคซีนBCGนั้นหากว่าแพทย์อนุญาต ก็สามารถรับการฉีดได้จนถึงไม่เกิน 1ขวบ

หมายเหตุ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นั้น สามารถฉีดได้เดือนเมษายนและกันยายน ที่สถานพยาบาลต่างๆ

หมายเหตุ 3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและไขหัดนั้น เฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดครั้งแรกเท่านั้น ทางซีให้ทำการฉีดได้ฟรี หากใช้ระบบนี้ฉีดครั้งแรกแล้ว เมื่อจะฉีดครั้งที่ 2 ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

หมายเหตุ 4 หลังปี 2010 ไปแล้ว หากเด็กที่อยู่ในระหว่างต้องฉีดวัคซีน โรคหัดและไข้หัด ครั้งที่ 3 และ 4 จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถรับฉีดวัคซีนได้ก่อนฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่สาธารณสุขของซี

หมายเหตุ 5 รายละเอียดการฉีดวัคซีน สามารถอ่านได้ในใบการดูแลสุขภาพเด็กที่ทางซีแจกให้หลังคลอดบุตร หรือรับได้ที่สาธารณสุขทุกแห่ง

## ติดต่อสอบถาม

แผนกป้องกันและรักษาสุขภาพ สาธารณสุข

โทรศัพท์ 054-249-3173 โทรสาร 054-249-3153

หรือศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

## สิ่งที่ต้องเตรียมไป

คู่มือแม่และเด็ก , ใบรับฉีดวัคซีน

## ค่าใช้จ่าย

บุคคลที่อาศัยอยู่ในซี รับฉีดวัคซีนได้ฟรี

## หากทำใบรับฉีดวัคซีนหาย

แจ้งให้ทางซีออกให้ใหม่ได้ ให้ติดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ทุกแห่ง

## บุคคลที่ย้ายมาจากซีอื่น

ต้องให้ออกใบรับฉีดวัคซีนให้ จึงจะทำการฉีดวัคซีนได้ ให้นำคู่มือแม่และเด็กไปขอได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

### การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น

ในขณะนี้ยังมีปัญหาในด้านความปลอดภัย จึงไม่แนะนำให้ฉีด แต่ถ้าหากใครต้องการฉีด ก็สามารถฉีดได้ตามสถานพยาบาลต่างๆ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด โดยจะต้องกรอกใบยินยอมให้ฉีด